

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

zur Befestigung von Stahlmatten an Zaunpfosten mit Stahlmattenhaltern oder Kunst-  
stoffböckchen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Klemmplatte 29 x 30 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 26 x 32 x 2 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 26 x 31,5 x 2 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 26 x 30 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 25 x 40 x 5 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 30 x 30 x 3 mm	Edelstahl, Stahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 30 x 30 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 11 mm
Klemmplatte 32 x 26 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 40 x 26 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
Klemmplatte 40 x 30 x 3 mm	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

zur Verbindung von Stahlmatten an Ecken oder auf geraden Strecken oder zum An-  
schrauben an Zaunpfosten, aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl

Artikel Maße	Material	Oberfläche
Eckverbinder light Edelstahl		
40 x 75 x 2,5 mm	Edelstahl	blank
Eckverbinder light feuerverzinkt		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt
Eckverbinder light feuerverzinkt RAL 3020		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Eckverbinder light feuerverzinkt RAL 6005		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, feuerverzinkt
Eckverbinder light feuerverzinkt RAL 7016		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet
Eckverbinder light feuerverzinkt RAL 7030		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, feuerverzinkt
Eckverbinder light galvanisch verzinkt		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt
Eckverbinder light galvanisch verzinkt RAL 6005		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet
Eckverbinder light galvanisch verzinkt RAL 7016		
40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet
Eckverbinder standard feuerverzinkt		
40 x 75 x 4 mm	Stahl	feuerverzinkt

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

**Mattenanschlusswinkel für Mauerwerk, Holz oder andere Materialien aus verzinktem  
Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl.**

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Maueranschluss light 11, feuerverzinkt	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	Loch 18 x 11 mm
Maueranschluss light 11, galv. verzinkt, RAL 6005	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 11 mm
Maueranschluss light 11, galv. verzinkt, RAL 7016	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 11 mm
Maueranschluss light 11, galvanisch verzinkt	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 11 mm
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	Loch 18 x 11 mm
Maueranschluss light 8,2, feuerverzinkt	Stahl, Edelstahl	blank, verzinkt	Loch 9 mm
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, feuerverzinkt, RAL 6005			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, feuerverzinkt	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, feuerverzinkt, RAL 7016			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, feuerverzinkt, RAL 7030			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, galv. verzinkt, RAL 6005			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, galv. verzinkt, RAL 7016			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	Loch 18 x 8,2 mm
Maueranschluss light 8,2, galvanisch verzinkt			
40 x 40 x 75 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	Loch 18 x 8,2 mm

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
 | Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenverbinder

zur Befestigung von Stahlmatten an Zaunpfosten mit Stahlmattenhaltern oder Kunststoffböckchen aus verzinktem Stahl, pulverbeschichtet oder Edelstahl.

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Pfostenklammer Typ "Flügel"			
57 x 27 x 2 mm	Edelstahl, Stahl	feuerverzinkt, blank	für Kunststoffböckchen
Pfostenklammer DVM-Quick-Clip	Edelstahl	blank	für Pfosten mit Langlöchern

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenverbinder

Mattenanschlusswinkel für Torpfosten 60 x 60 mm aus verzinktem Stahl oder pulverbeschichtet

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Torbügel feuerverzinkt			
60 x 60 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Torbügel galvanisch verzinkt			
60 x 60 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	
Torbügel galvanisch verzinkt RAL 6005			
60 x 60 x 40 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, galvanisch verzinkt	
Torbügel galvanisch verzinkt RAL 7016			
60 x 60 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | **Zaunschellen**  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

Mittel-, Eck- und Endschellen zur Mattenbefestigung an Zaunpfosten ohne Löcher  
oder Stahlmattenhalter aus verzinktem Stahl oder pulverbeschichtet  
BEMERKUNG: Befestigungsschellen für Rechteckpfosten 60 x 40 mm

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Mittelschelle feuerverzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Mittelschelle feuerverzinkt - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	inkl. Schraubensatz
Mittelschelle feuerverzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Mittelschelle feuerverzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Mittelschelle galv. verzinkt RAL 6005 - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Mittelschelle galv. verzinkt RAL 7016 - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Mittelschelle galvanisch verzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	
Mittelschelle galvanisch verzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	
Mittelschelle galvanisch verzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	
Mittelschelle galvanisch verzinkt RAL 7030			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	
Anfangsschelle feuerverzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Anfangsschelle feuerverzinkt - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	inkl. Schraubensatz
Anfangsschelle feuerverzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Anfangsschelle feuerverzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Anfangsschelle galv. verzinkt RAL 6005 - komplett			

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | **Zaunschellen**  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

Mittel-, Eck- und Endschellen zur Mattenbefestigung an Zaunpfosten ohne Löcher  
oder Stahlmattenhalter aus verzinktem Stahl oder pulverbeschichtet  
BEMERKUNG: Befestigungsschellen für Rechteckpfosten 60 x 40 mm

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Anfangsschelle galv. verzinkt RAL 7016 - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Anfangsschelle galvanisch verzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	
Anfangsschelle galvanisch verzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, galvanisch verzinkt	
Anfangsschelle galvanisch verzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, galvanisch verzinkt	
Eckschelle feuerverzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Eckschelle feuerverzinkt - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	inkl. Schraubensatz
Eckschelle feuerverzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Eckschelle feuerverzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	
Eckschelle galv. verzinkt RAL 6005 - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Eckschelle galv. verzinkt RAL 7016 - komplett			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	inkl. Schraubensatz
Eckschelle galvanisch verzinkt			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt	
Eckschelle galvanisch verzinkt RAL 6005			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	pulverbeschichtet, galvanisch verzinkt	
Eckschelle galvanisch verzinkt RAL 7016			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	galvanisch verzinkt, pulverbeschichtet	
Mittelschelle feuerverzinkt RAL 7030			
60 x 40 x 40 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt, pulverbeschichtet	

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
 | Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
 binder

für die rechtwinkelige Verbindung von Doppelstabmatten ohne Pfosten für Gabionen,  
 Steinkörbe, Steinwände oder freistehende Zaunelemente jeder Höhe

Artikel Maße	Material	Oberfläche
DVM-Winkel-Clip für 8 mm Schrauben	Stahl	feuerverzinkt

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
| Torbügel | DVM-Winkel-Clips | **Stahlmattenhalter** | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
binder

zum Anschrauben an Zaunpfosten für die Aufnahme und Befestigung  
der Zaunmatten

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Stahlmattenhalter DVM 30 x 25 x 3 mm feuer- verzinkt			
30 x 25 x 3 mm	Stahl	feuerverzinkt	mit Haltenasen
Stahlmattenhalter DVM mit 1 Führungslasche			
30 x 25 x 3 mm	Stahl	feuerverzinkt	für Eckpfosten
Stahlmattenhalter DVM mit einseitigen Haltenasen			
30 x 25 x 3 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Stahlmattenhalter DVM ohne Führungslaschen			
30 x 25 x 3 mm	Stahl	feuerverzinkt	
Stahlmattenhalter einfach, Edelstahl			
25 x 43 x 2,5 mm	Edelstahl	blank	
Stahlmattenhalter einfach, Stahl feuerverzinkt			
25 x 43 x 2,5 mm	Stahl	feuerverzinkt	
U-Stahlmattenhalter			
40 x 30 x 12 mm	Edelstahl	blank	für Pfosten ohne Böckchen

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
 | Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenver-  
 binder

für die Befestigung von Schildern an Doppelstabmatten, Zaunmatten an Wänden,  
 Zaunmatten vor Zaunmatten, etc. aus verzinktem Stahl oder Edelstahl - DVM-Vertikal-  
 Clips als Universal-Befestiger

Artikel Maße	Material	Oberfläche
DVM-Vertikal-Clip	Edelstahl	blank
DVM-Vertikal-Clip	Stahl	galvanisch verzinkt

## Zaunbauteile

Klemmplatten | Eckverbinder | Maueranschlusswinkel | Pfostenklammern | Zaunschellen  
 | Torbügel | DVM-Winkel-Clips | Stahlmattenhalter | DVM-Vertikal-Clips | Stahlmattenverbinder

Klemmstücke für gerade oder abgewinkelte Endlos-Verbindungen von Doppelstab- oder Flachstabmatten ohne Pfosten aus Edelstahl

Artikel Maße	Material	Oberfläche	Anmerkung
Verbinder für Doppelstabmatten 6-5-6 mm			
133 mm lang	Edelstahl	blank	für gerade Endlosverbindungen
Verbinder für Doppelstabmatten 8-6-8 mm			
133 mm lang	Edelstahl	blank	für gerade Endlosverbindungen
Winkelverbinder für Doppelstabmatten 5-6-5 mm			
133 mm lang	Edelstahl	blank	für winkelige Endlosverbindungen
Winkelverbinder für Doppelstabmatten 8-6-8 mm			
133 mm lang	Edelstahl	blank	für winkelige Endlosverbindungen